















1. (1) 隨機存取記憶體通稱為①RAM②ROM③DAM④DOM。
2. (3) 磁碟作業系統簡稱①DAS②DIS③DOS④DSK。
3. (4) 目前市面上常用的隨身碟，大多採用何種介面來輸資料①PCI②PCMCIA③SCSI④USB。
4. (2) MS-DOS用來辨識批次檔之副檔名為①BAS②BAT③COM④TXT。
5. (4) 電腦螢幕解析度的單位是①Bit②Byte③DPI④Pixel。
6. (4) 電腦螢幕輸出品質，其決定的標準為①頻寬②速度③顏色④解析度。
7. (3) 在PC中，CPU之MHz的數值愈大，表示其CPU①品質愈高②品質愈低③運算速度愈快④運算速度愈慢。
8. (4) 電腦程式著作財產權之存續期限為①20年②30年③40年④50年。
9. (2) (本題刪題)依現行著作權法規定，不易證明損害之實際金額時，得請求法院判決的損害賠償金額為①50萬元②100萬元③150萬元④200萬元。
10. (2) 在PC中，負責接受及解譯命令之單元為①輸入單元②控制單元③記憶單元④算術邏輯單元。
11. (3) 評量雷射印表機列印速度的數值為①BBS②DPI③PPM④RPM。
12. (3) 儲存設備中，存取速度較快的為①磁片②磁帶③硬碟④光碟。
13. (3) 1MB等於① 2^8 ② 2^{10} ③ 2^{20} ④ 2^{30} Bytes。
14. (3) 具有將數位信號與類比信號互轉換之功能為①CPU②HUB③MODEM④RS-232。
15. (4) CAD軟體是屬於①作業系統②編譯程式③直譯程式④應用軟體。
16. (1) CAD系統中所用的數位板(Digitizer)是屬於①輸入單元②輸出單元③記憶單元④控制單元。
17. (3) 表示電腦螢幕大小的規格為①螢幕水平寬②螢幕垂直高③螢幕對角線長④螢幕面積。
18. (2) 評量噴墨繪圖機輸出品質之單位是①CPI②DPI③PPM④Pixel。
19. (1) 電腦要執行暖開機，其功能鍵為Ctrl + Alt + ①Del②End③Home④Shift。
20. (4) 由一群命令所構成的文字檔稱為①執行檔②命令檔③資料檔④批次檔。
21. (3) 作業系統的功能為①控制磁碟機運轉加速②加速電腦連線速率③控制電腦正常運作④加快程式運算速度。
22. (2) 3.5吋1.44MB磁片，每軌所含磁區數為①15個②18個③80個④512個。
23. (2) 機械工作圖所用的尺度單位是①m②mm③cm④ μ m。
24. (3) 建築施工圖所用的尺度單位是①m②mm③cm④ μ m。
25. (3) 分割硬碟容量所使用之程式為①DISK CUT②SECTION③FDISK④FORMAT。
26. (3) 比例尺上1/100m表示其刻度上之數值單位為①m②m③cm④mm。
27. (4) 硬碟格式化所使用之程式為①DEFRAG②DISKSCAN③FDISK④FORMAT。
28. (1) MS-WINDOWS的檔案夾結構為①樹狀②星狀③環狀④網狀。
29. (3) 硬碟資料備份所用的命令為①DISKCOPY②XCOPY③BACKUP④RESTORE。
30. (4) 唯讀記憶體通稱為①MAM②MEM③RAM④ROM。
31. (3) 一個Byte之位元數為①6個②7個③8個④9個。
32. (4) 1GB等於① 2^8 ② 2^{10} ③ 2^{20} ④ 2^{30} Bytes。
33. (4) 1KB等於①1000Bits②1024Bits③1000Bytes④1024Bytes。
34. (2) 視窗應用軟體標題列右上角中「」按鈕表示①最大化②最小化③還原④關閉。
35. (1) 視窗應用軟體標題列右上角中「」按鈕表示①最大化②最小化③還原④關閉。
36. (3) 視窗應用軟體標題列右上角中「」按鈕表示①最大化②最小化③還原④關閉。
37. (4) 在MS-WINDOWS 2000以上版本，要啟動桌面圖示之功能，滑鼠按鈕組態為慣用右手時，應在圖示上①按滑鼠左鍵一下②按滑鼠右鍵一下③快按滑鼠右鍵二下④快按滑鼠左鍵二下。
38. (2) 在MS-WINDOWS 2000或以上版本，要顯示快顯功能表，滑鼠按鈕組態為慣用右手時，應①按滑鼠左鍵一下②按滑鼠右鍵一下③快按滑鼠右鍵二下④快按滑鼠左鍵二下。
39. (2) 在MS-WINDOWS 2000或以上版本，要選取多個非連續的檔案，在選取前應先按住①Alt鍵②Ctrl鍵③Esc鍵④Shift鍵。
40. (4) 在MS-WINDOWS 2000以上版本，要選取多個連續的檔案，在選取前應先按住①Alt鍵②Ctrl鍵③Esc鍵④Shift鍵。

41. (2) 在MS-WINDOWS 2000或以上版本，將選定的C磁碟中的檔案拖曳到A磁碟的動作為①搬移②複製③剪下④刪除。
42. (3) 製圖時，為表示出目視不到的形狀，所用的線條為①中心線②折斷線③虛線④實線。
43. (2) 製圖所用線條之粗細中，粗實線應用在畫①剖面線②可見之輪廓線③隱藏之輪廓線④折斷線。
44. (3) 繪圖時，若遇線條重疊，最優先的是①中心線②隱藏線③輪廓線④剖面線。
45. (3) 若A表中心線，B表隱藏線，C表可見輪廓線，則依線條優先順序為①ABC②BCA③CBA④CAB。
46. (2) 隱藏線以虛線的形式表示，其線段每段長約①1mm②3mm③5mm④7mm。
47. (1) 在國際標準組織(ISO)中對工程圖之線條寬度共分為九種標準線寬，是依據標準圖大小邊長的比值① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{5}$ ④ $\sqrt{7}$ 的關係制定。
48. (2) 繪圖時，為表示圓柱體、圓錐體等對稱物體，須畫出①折斷線②中心線③虛線④剖面線。
49. (1) 中心線線型長線段與中間點之間隔可為①1mm②2mm③3mm④4mm。
50. (3) 虛線是以①間斷的粗線②間斷的細線③間斷的中線④連續的細線 表示。
51. (2) 圖學所使用之線型中，唯一的中線是①實線②虛線③中心線④鏈線。
52. (3) 字體的大小是以①字體面積②字體高寬比③字體高度④字體寬度 來決定。
53. (3) 製圖中，中文字的筆劃粗細，約為字高的①1/8②1/3③1/15④1/10。
54. (4) 依CNS規定，斜體阿拉伯字之傾斜角度為①30°②45°③60°④75°。
55. (1) 長形的中文體字寬為字高的①3/4②4/3③3/5④5/3。
56. (3) 中文工程字，行與行的間隔約為字高的①1/4②1/2③1/3④3/2。
57. (2) 寬形的中文體，其字寬為字高的①3/4②4/3③3/5④5/3。
58. (4) 阿拉伯數字筆劃的粗細，約為字高的①1/8②1/3③1/15④1/10。
59. (1) CNS標準規定，中文字以印刷鉛字中的何種字體為主①等線體②隸書體③楷書體④中圓體。
60. (2) “ ϕ ”符號表示①半徑②直徑③球形④錐度。
61. (2) 中華民國國家標準英文之簡稱為①DIN②CNS③JIS④ISO。
62. (3) 製圖時，圖框線應為①粗鏈線②細實線③粗實線④虛線。
63. (3) CNS標準中規定，裝訂邊的圖框距紙邊為①15mm②20mm③25mm④30mm。
64. (1) 為了便於圖面管理，通常會將設計圖摺成何種規格為基準①A4②B4③A5④B5。
65. (1) 圖紙裝訂成冊摺疊時，圖面之標題欄必須摺在①上面②背面③內側④底面。
66. (4) 標題欄上之零件表，為便利變更設計時增加零件項目，必要時可①向左②向右③向下④向上 延伸。
67. (2) 一平面上不共線的任意三點可決定一①橢圓②圓③拋物線④漸開線。
68. (4) 兩內切圓之連心線等於①兩直徑和②兩半徑和③兩直徑差④兩半徑差。
69. (1) 一點移動時，其與二定點間距離之和恒為常數，該動點所移動的軌跡為①橢圓②圓③拋物線④漸開線。
70. (2) 兩外切圓之連心線等於①兩直徑和②兩半徑和③兩直徑差④兩半徑差。
71. (4) 一直線與圓周相切於一點，此點和圓心連線與該直線的夾角應為①45°②60°③75°④90°。
72. (3) 正多邊形之角頂點接於圓周上稱為圓的①內切②外切③內接④外接 正多邊形。
73. (1) 一平面上，兩外切圓之內公切線為①一條②二條③三條④四條。
74. (2) 半圓的圓周角為①60°②90°③120°④180°。
75. (2) 五邊形可以分為①二個②三個③四個④五個 三角形。
76. (1) 正八面體為八個①正三角形②正四角形③正五角形④正六角形。
77. (3) 五邊形之內角和為①180°②360°③540°④720°。
78. (1) 一平面切割直立圓錐，若該平面與錐軸垂直時，則其截面為①正圓②橢圓③拋物線④雙曲線。
79. (2)  左圖若已畫好圖形  時，再以前何種畫法最快①旋轉②陣列③鏡射④複製。
80. (3)  左圖若已畫好圖形  時，再以前何種畫法最快①旋轉②陣列③鏡射④複製。
81. (4) 正立方體共有幾個平面？①3個②4個③5個④6個。
82. (3) 用一平面切割直立圓錐，若該平面包含錐軸，其截面為①圓②橢圓③三角形④拋物線。
83. (4) 兩圓不相切時，其公切線有①1條②2條③3條④4條。
84. (4) 在圓內畫內接多邊形時，可直接用半徑畫出的為①正三邊形②正方形③正五邊形④正六邊形。


85. (2) 兩直線相垂直時其夾角為① 60° ② 90° ③ 120° ④ 180° 。
86. (4) 半圓的圓心角為① 60° ② 90° ③ 120° ④ 180° 。
87. (3) A3圖紙的大小為① 297×210 ② 270×197 ③ 420×297 ④ 394×270 mm。
88. (2) 所謂150磅的圖紙是指多少張全開大小的圖紙重量？①100②500③1000④1500。
89. (4) A0圖紙為A3圖紙的①2倍②4倍③6倍④8倍。
90. (1) 出圖細緻品質決定在繪圖機的①DPI②RAM③SRAM④DRAM。
91. (2) 視窗軟體中要輸出圖形在使用前應該設定好①網路②新增印表機③郵件④新增檔案。
92. (4) 圖形輸出時設定使用單位後，接著應該設定①圖紙類別②影像輸出品質③光源④紙張大小。
93. (1) A0繪圖機是指繪圖機出圖最大寬度可輸出①1189②841③594④420 mm。
94. (1) 為確定出圖結果，在出圖前要先①預覽②分色③環境規畫④打光。
95. (2) 圖紙之摺疊或裝訂成冊，以摺成下列何種圖紙大小①A5②A4③A3④A2。
96. (1) 橢圓的長徑與短徑之關係互為①垂直②平行③斜交④傾斜。
97. (4) 左圖畫完外圓後，內部圓弧要畫之前應先作①圓弧②矩陣③複製④等分。
98. (4) 若 $\angle A + \angle B = 90^\circ$ 時，則角A與角B互為①補角②銳角③鈍角④餘角。
99. (4) 視窗軟體中，使用網路之公用繪圖機出圖時，應設定①新增印表機②網路TCP/IP③服務④網路印表機。
100. (1) 繪圖機功能正常情況下，輸出彩色立體圖時，造成色彩間斷不連續之原因為①繪圖機RAM太小②縮小圖形比例③繪圖紙張太大④電腦的RAM太大。

15200電腦輔助立體製圖 丙級 工作項目02：視圖

1. (2) 正投影視圖中，通常以最能表現物體特徵之視圖為①俯視圖②前視圖③後視圖④側視圖。
2. (4) 正投影中，若物體離投影面愈遠，則其視圖①愈小②愈大③不一定④大小不變。
3. (3) 「」符號，表示所採用之投影法為①第一角法②第二角法③第三角法④第四角法。
4. (1) 「」符號，表示所採用之投影法為①第一角法②第二角法③第三角法④第四角法。
5. (3) 在投影箱水平面上所得之投影圖，稱為①前視圖②側視圖③俯視圖④後視圖。
6. (1) 在投影箱直立面上所得之投影圖，稱為①前視圖②輔助視圖③俯視圖④仰視圖。
7. (3) 前視圖可表達物體的①高度及深度②深度及寬度③寬度及高度④厚度及高度。
8. (1) 側視圖可表達物體的①高度及深度②深度及寬度③寬度及高度④厚度及高度。
9. (1) 正垂面在三個主要投影視圖中，呈現①一面二線②二面一線③三面④三線。
10. (2) 單斜面在三個主要投影視圖中，呈現①一面二線②二面一線③三面④三線。
11. (3) 複斜面在三個主要投影視圖中，呈現①一面二線②二面一線③三面④三線。
12. (1) 圓柱面之極限，其投影為①兩平行直線②兩平行曲線③不平行直線④一直線。
13. (4) 在第三象限之m點，正確投影為①  ②  ③  ④  。
14. (2) 在第一象限之m點，正確投影為①  ②  ③  ④  。
15. (1) 一直線與水平投影面垂直，則在直立投影面上可得①等長直線②縮短直線③平面④點。
16. (3) 工作圖中最常用之投影法為①透視圖法②斜視圖法③正投影法④等角圖法。
17. (2) 第三角法投影，俯視圖的位置在前視圖之①左方②上方③右方④下方。
18. (3) 第三角法投影，右側視圖的位置在前視圖之①左方②上方③右方④下方。
19. (2) 直角錐通常以①1個②2個③3個④4個 視圖表示。
20. (2) 為表現物體中複斜面之實形，可繪製①放大視圖②輔助視圖③剖面視圖④俯視圖。
21. (1) 正投影中，水平投影面之視圖為①俯、仰視圖②右、左側視圖③前、後視圖④輔助視圖。
22. (2) 正投影之每一視圖均能表示物體①一度②二度③三度④四度 的空間度量。
23. (1) 正投影之俯視圖可表示物體之①寬、深②深、高③高、寬④寬、深、高。


24. (1) 前視圖繪在俯視圖上方，而右側視圖繪在前視圖左方時，所使用的投影法為①第一角法②第二角法③第三角法④第四角法。
25. (3) 正投影箱展開後，可得①2個②4個③6個④8個 主要投影位置。
26. (2) 正投影中，其投射線必定①交於一點②互相平行③互相垂直④不平行也不相交。
27. (1) 一個實心圓球，用①1個②2個③3個④4個 正投影視圖即可表示。
28. (4) 一般物體之正投影視圖常用①6個②5個③4個④3個 來表示。
29. (2) 方柱體通常可採用①半視圖②單視圖③兩視圖④三視圖 表示之。
30. (3) 中國國家標準規定，投影法採①第一角法②第二角法③第一、三角法同等適用④第二、四角法同等適用。
31. (2) 某平面的圖形成一直線，則此面必與投影面①傾斜②垂直③平行④不平行亦不相交。
32. (4) 平行投影的視點，置於①近處②畫面上③適當距離處④無窮遠處。
33. (3) 俯視圖可表示物體的①寬、高②高、深③深、寬④寬、高、深。
34. (1)   左圖正確之俯視圖為①  ②  ③  ④  。
35. (3)   左圖正確之俯視圖為①  ②  ③  ④  。
36. (1)   左圖正確之俯視圖為①  ②  ③  ④  。
37. (1)   左圖正確之俯視圖為①  ②  ③  ④  。
38. (3)   左圖正確之俯視圖為①  ②  ③  ④  。
39. (2)   左圖正確之俯視圖為①  ②  ③  ④  。
40. (4)   左圖正確之俯視圖為①  ②  ③  ④  。
41. (3)   左圖正確之俯視圖為①  ②  ③  ④  。
42. (3)   左圖正確之俯視圖為①  ②  ③  ④  。
43. (1)   左圖正確之俯視圖為①  ②  ③  ④  。
44. (1)   左圖正確之右側視圖為①  ②  ③  ④  。
45. (3)   左圖正確之右側視圖為①  ②  ③  ④  。

46. (1)



左圖正確之右側視圖為① ② ③ ④ 。

47. (1)



左圖正確之右側視圖為① ② ③ ④ 。

48. (4)




左圖正確之右側視圖為① ② ③ ④ 。

49. (4)




左圖正確之右側視圖為下列何者① ② ③ ④ 。

50. (2)



左圖正確之右側視圖為① ② ③ ④ 。

51. (1)



左圖正確之右側視圖為① ② ③ ④ 。

52. (3)



左圖正確之右側視圖為① ② ③ ④ 。

53. (1)



左圖正確之右側視圖為① ② ③ ④ 。

54. (4)



左圖正確之前視圖為① ② ③ ④ 。

55. (3)



左圖正確之前視圖為① ② ③ ④ 。

56. (4)




左圖正確之前視圖為① ② ③ ④ 。

57. (3)




左圖正確之前視圖為① ② ③ ④ 。

58. (1)




左圖正確之前視圖為① ② ③ ④ 。

59. (4)




左圖正確之前視圖為① ② ③ ④ 。

60. (3)




左圖正確之前視圖為① ② ③ ④ 。

61. (4)



左圖正確之前視圖為① ② ③ ④ 。

62. (3)



左圖正確之右側視圖為①  ②  ③  ④  。

63. (4)



左圖正確之前視圖為下列何者

①  ②  ③  ④  。

64. (4)



左圖正確之前視圖為下列何者①  ②  ③  ④  。

65. (2)



左圖正確之前視圖為①  ②  ③  ④  。

66. (4)



左圖ab線段之投影法為①第一角法②第二角法③第三角法④第四角法。

67. (3)



左圖m點之投影法為①第一角法②第二角法③第三角法④第四角法。

68. (1)



左圖m點之投影法為①第一角法②第二角法③第三角法④第四角法。

69. (2)



左圖m點之投影法為①第一角法②第二角法③第三角法④第四角法。

70. (4)



左圖m點之投影法為①第一角法②第二角法③第三角法④第四角法。

71. (3)

單斜面是與三個主要投影面①都垂直②垂直二個③垂直一個④都不垂直。


72. (2)

為表現物體中斜面之實形，可繪製①放大圖②輔助視圖③俯視圖④剖視圖。

73. (4)

複斜面是與三個主要投影面①都垂直②垂直一個③垂直二個④都不垂直。

74. (4)



左圖正確之輔助視圖為下列何者①  ②  ③  ④  。

75. (4)



左圖正確之輔助視圖為下列何者①  ②  ③  ④  。

76. (4)



左圖正確之輔助視圖為①  ②  ③  ④  。

77. (1)



左圖正確之輔助視圖為①  ②  ③  ④  。

78. (3)



左圖正確之輔助視圖為①  ②  ③  ④  。


79. (1)

一單斜面在主要三視圖中總共呈現①二面一線②一面二線③三線④三面。

80. (3)

物體在斜面上之法線視圖稱為①等角圖②透視圖③輔助視圖④剖視圖。

81. (3)



左圖適當的前視圖習用表示法為

①  ②  ③  ④  。

82. (2)



左圖適當的俯視圖習用表示法為

①  ②  ③  ④  。

83. (4)




左圖適當的俯視圖習用表示法為




84. (1)

下圖繪製對角交叉細實線係表示該處為①一平面②一凸面③一曲面④一凹面。




85. (1)

如下圖所示，較長物體的視圖表達，為節省圖面空間所用者，稱為①中斷視圖②轉正視圖③局部放大視圖④虛擬視圖。




86. (1)

下圖表示一對稱物體，其中俯視圖的表現方式稱為①半視圖②對稱圖③立體圖④透視圖。



87. (1)



左圖的視圖表示法為①轉正視圖②局部放大視圖③中斷視圖④虛擬視圖。

88. (3)

轉正視圖的目的為①表示斷面形狀②放大視圖③簡化繪製手續及節省時間④縮短視圖。

89. (4)

物體某部位在視圖中太小，不容易表示形狀或標註尺度時，可將該部位依適當之比例繪製於圖面上相近位置者，稱為①虛擬視圖②轉正視圖③中斷視圖④局部放大視圖。

90. (1)

物體某部位形狀在視圖中並不存在，但為表明其形狀或相關位置時，常以細鏈線表示該部位特徵者，稱為①虛擬視圖②轉正視圖③中斷視圖④局部放大視圖。

91. (2)

圖面上如不能用視圖或尺度完整表達的資料，而以文字說明者稱為①字法②注解③圖示④線型。

92. (3)

標註圓的直徑或半徑尺度時，尺度線必須通過或指向①切線②四分點③圓心④圓周上一點。

93. (1)

依CNS規定，斜度表示符號為下列何者① ② ③ ④ 。


94. (4)

當表達一幾何圖形之中心點位置時，其尺度界線就是①輪廓線②隱藏線③投影線④中心線。

95. (3)

水平尺度標註時，其尺度數字應寫在尺度線①左方②右方③上方④下方。

96. (3)



左圖中「 ϕ 」表示①角度②半徑③直徑④坡度。

97. (3)

依CNS規定，公制三角形螺紋的符號為①Tr②Bu③M④Rd。

98. (4)

一般汽機車之避震器中，用於達到避震效果的是①齒輪②軸承③螺釘④彈簧。

99. (2)

一般須上發條使用之玩具中，最主要的彈簧件是①壓縮彈簧②蝸旋彈簧③拉伸彈簧④扭轉彈簧。

100. (3)

螺紋表示法「M12x1.25」，其中①M表示公制梯形螺紋②12表示螺紋長度③1.25表示螺距④1.25表示螺紋精度等級。

101. (2)



左圖兩端均為螺紋的圓桿稱為①螺釘②螺椿③螺栓④螺帽。


102. (2)

下列螺紋表示，何者為正確？



103. (2)

螺釘的立體圖為①




104. (1)

彈簧的立體圖為下列何者①




105. (4)


軸承的立體圖為①



106. (3)



107. (2)



108. (4)

軸承號碼#6206，其內孔直徑為①62②20③6④30 mm。

109. (1)

左圖彈簧符號是表示①壓縮彈簧②扭轉彈簧③拉伸彈簧④疊板彈簧。

110. (2)

保特瓶蓋內所使用的螺紋是①梯形螺紋②圓螺紋③方牙螺紋④公制三角螺紋。

111. (4)

依CNS規定，表示圓弧半徑的符號是① φ ②D③C④R。


112. (3)

中心線的延長線可以代替①尺度線②輪廓線③尺度界線④剖面線。

113. (2)

圓弧如以半徑標註時，則指此圓弧所對的圓心角未超過①90°②180°③270°④360°。

114. (2)




左圖中尺度「(8)」表示①主要尺度②參考尺度③暫時尺度④修正尺度。

115. (4)

依CNS規定，尺度線是使用①虛線②細鏈線③輪廓線④細實線。


116. (3)

依CNS規定，若球面的直徑為20mm，則應標註為



117. (2)

正確的圓孔中心距離標註方式為



118. (3)

尺度線是圓弧者代表①直徑②半徑③角度④弦長。

119. (3)


一般機車避震器所使用的彈簧是①扭轉彈簧②拉伸彈簧③壓縮彈簧④渦旋彈簧。

120. (1)

垂直尺度標註時，其尺度數字的位置寫在尺度線的①左方②右方③上方④下方。


121. (4)

下圖尺度標註中，符號「□」是表示①正方形對角長20②圓直徑20③圓半徑20④正方形對邊長20。



122. (1)

未按比例繪製的尺度標示為



123. (1)

記入尺度時，數字方向應與尺度線成①垂直②平行③傾斜④倒置。

124. (4)

虛擬視圖所用的線條為①粗實線②細實線③虛線④細鏈線。

125. (4)


工程製圖所用之線條粗細，其相鄰兩等級間為①等差級數，公差0.1②等差級數，公差 $\sqrt{2}$ ③等比級數，公比0.1④等比級數，公比 $\sqrt{2}$ 。

15200電腦輔助立體製圖 丙級 工作項目03：立體圖

1. (4)



2. (3)



3. (1)



4. (2)  左圖正確之立體圖為下列何者①  ②  ③  ④  。
5. (3)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
6. (4)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
7. (2)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
8. (3)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
9. (1)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
10. (2)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
11. (3)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
12. (4)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
13. (1)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
14. (2)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
15. (4)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
16. (2)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
17. (3)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
18. (2)  左圖正確之立體圖為下列何者①  ②  ③  ④  。
19. (4)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
20. (2)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
21. (1)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
22. (3)  左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。
23. (4)  左圖正確之立體圖為下列何者①  ②  ③  ④  。

24. (1)



左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。

25. (3)



左圖正確之立體圖為下列何者①  ②  ③  ④  。

26. (2)



左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。

27. (4)



左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。

28. (2)



左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。

29. (4)



左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。

30. (3)



左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。

31. (1)



左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。

32. (1)



左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。

33. (3)



左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。

34. (1)



左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。

35. (2)



左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。

36. (4)



左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。

37. (1)



左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。

38. (2)



左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。

39. (4)



左圖正確之立體圖為下列何者①  ②  ③  ④  。

40. (2)



左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。

41. (3)







左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。

42. (3)







左圖正確之立體圖為①  ②  ③  ④  。




43. (2)

下圖中可摺成正六面體者為下列何者①  ②  ③  ④ 。




44. (3)

下圖中可摺成正六面體者為①  ②  ③  ④ 。




45. (1)

下圖中可摺成正六面體者為①  ②  ③  ④ 。





46. (4)

下圖中可摺成正六面體者為
①  ②  ③  ④ 。




47. (2)

下圖中可摺成正六面體者為下列何者
①  ②  ③  ④ 。




48. (3)

(刪題)下圖中可摺成正六面體者為①  ②  ③  ④ 。




49. (3)

下圖中可摺成正六面體者為①  ②  ③  ④ 。





50. (2)

下圖中可摺成正六面體者為①  ②  ③  ④ 。





51. (1)

下圖中可摺成正六面體者為下列何者①  ②  ③  ④ 。





52. (3)

下圖中可摺成正六面體者為下列何者①  ②  ③  ④ 。





53. (1)

下圖中可摺成正六面體者為①  ②  ③  ④ 。





54. (4)

下圖中可摺成正六面體者為①  ②  ③  ④ 。


55. (2)

下圖中可摺成正六面體者為①  ②  ③  ④ 。


56. (4)

下圖中可摺成正六面體者為
①  ②  ③  ④ 。


57. (3)




58. (2)




59. (2)




60. (1)




61. (2)



62. (2)




63. (2)




64. (2)


下圖中可摺成正六面體者為下列何者



65. (1)



66. (4)




67. (4)




68. (2)



69. (4)




70. (3)




71. (4)




72. (3)




左圖摺合後正確的六面體為下列何者①




73. (2)



左圖摺合後正確的六面體為①




74. (4)




左圖摺合後正確的六面體為①




75. (2)




左圖摺合後正確的六面體為①




76. (1)




左圖摺合後正確的六面體為下列何者




77. (3)




左圖摺合後正確的六面體為①



78. (4)




左圖摺合後正確的六面體為①



79. (2)




(本題刪題) 左圖正確的展開圖為①



80. (3)




左圖正確的展開圖為①



81. (2)




左圖正確的展開圖為①



82. (4)




左圖正確的展開圖為①



83. (3)




左圖正確的展開圖為①



84. (3)




左圖正確的展開圖為①



85. (4)




左圖正確的展開圖為①



86. (3)




左圖正確的展開圖為下列何者



87. (2)




左圖正確的展開圖為①



88. (3)




左圖正確的展開圖為①



89. (4)




左圖正確的展開圖為①



90. (3)




左圖正確的展開圖為①



91. (1)




左圖正確的展開圖為①



92. (2)




左圖正確的展開圖為下列何者①



93. (1)




左圖正確的展開圖為下列何者



94. (3)



左圖正確的展開圖為①



95. (2)



左圖正確的展開圖為①

